



**CONTROCASSA REGOLABILE**  
**ADJUSTABLE MOUNTING FRAME**  
**69379**  
**INSIDE 125 R2 - INSIDE 125 R3**

**B LIGHT**  
DESIGNED TO PERFECTION




170 mm

125 mm

0,2 kg

**1. INSTALLAZIONE SU CARTONGESSO DELLA CONTROCASSA**  
**INSTALLATION ON PLASTERBOARD OF THE HOUSING BOX**

INSTALLAZIONE SU CARTONGESSO CON ALIMENTATORE REMOTO  
INSTALLATION ON PLASTERBOARD WITH REMOTE LED DRIVER




INSTALLAZIONE SU CARTONGESSO CON ALIMENTATORE ALLOGGIATO NEL CONTROSOFFITTO  
INSTALLATION ON PLASTERBOARD WITH LED DRIVER HOUSED IN THE FALSE CEILING

Cod. Alimentatore LED Driver code	Potenza collegabile Connectable power	H. MIN.
69180	30W	170 mm
69182	60W	170 mm
69183	100W	170 mm
69188	150W	170 mm
69189	240W	190 mm
69190	320W	250 mm
69074*	32W DALI	170 mm
69089*	25W ON/OFF	170 mm
69092*	25W 1-10V	170 mm

\*Solo INSIDE 125 R2

\*INSIDE 125 R2 only



La controcassa è compatibile con cartongesso di spessore da 10 a 30 mm.  
The housing box is suitable for plasterboard with thickness from 10 to 30 mm / 0.39" to 1.18".

# CONTROCASSA REGOLABILE ADJUSTABLE MOUNTING FRAME


69379

INSIDE 125 R2 - INSIDE 125 R3




**B LIGHT**  
DESIGNED TO PERFECTION


- 1** Ruotare la controcassa e disegnare il foro  $\varnothing 125$  mm.  
Rotate the housing box on the plasterboard and draw a  $\varnothing 125$  mm hole.




- 2** Realizzare il foro sul cartongesso.  
Make a hole in the plasterboard.




- 3** Inserire la controcassa e delimitare la zona di fissaggio delle viti sul cartongesso.  
Insert the housing box and draw on the plaster board the area where to fix the screws.




- 4** Inclinare la controcassa e inserirla nel foro.  
Insert the housing box by tilting it.



- 5** Ruotare la controcassa e portarla in battuta al cartongesso.  
Rotate the housing box and place it against the plasterboard.



- 6** Fissare la controcassa al cartongesso utilizzando le viti in dotazione.  
Accertarsi che tutta la testa della vite sia all'interno del cartongesso.  
Fix the housing box to the plasterboard by using self-threading screws. Make sure the head of the screws being completely within the plasterboard.







**CONTROCASSA REGOLABILE**  
**ADJUSTABLE MOUNTING FRAME**  
**69379**  
**INSIDE 125 R2 - INSIDE 125 R3**

**B LIGHT**  
DESIGNED TO PERFECTION


- 7 Avvitare il corpo della controcassa fino a livello del soffitto.  
Screw the housing box body leveling the finished ceiling.



- 8 Stuccare e carteggiare.  
Plaster and sand.



- 9 Dipingere.  
Paint.



- 10 Pulire l'interno della controcassa.  
Clean the inside of the housing box.

